

# Product fiche

Delegated Regulation (EU) 65/2014

Supplier name or trademark	<b>FISHER &amp; PAYKEL</b>
Model identifier	<b>HC90BCXB4</b>
Annual Energy Consumption	<b>42,3 kWh/annum</b>
Energy Efficiency Class	<b>A</b>
Fluid Dynamic Efficiency	<b>34,2</b>
Fluid Dynamic Efficiency class	<b>A</b>
Lighting Efficiency	<b>13,4 Lux/W</b>
Lighting Efficiency class	<b>D</b>
Grease Filtering Efficiency	<b>72,0 %</b>
Grease Filtering Efficiency class	<b>D</b>
Air flow (min speed normal use)	<b>184 m<sup>3</sup>/h</b>
Air flow (max speed normal use)	<b>602 m<sup>3</sup>/h</b>
Air flow (intensive or boost use)	<b>726 m<sup>3</sup>/h</b>
Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (min speed normal use)	<b>44 dB</b>
Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (max speed normal use)	<b>68 dB</b>
Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (intensive or boost use)	<b>71 dB</b>
Power consumption in off mode (W)	<b>0,40 W</b>

# Datablad

Delegeret forordning (EU) nr. 65/2014

Leverandørens navn eller varemærke	<b>FISHER &amp; PAYKEL</b>
Modellens identifikationskode	<b>HC90BCXB4</b>
Årligt energiforbrug	<b>42,3 kWh/år</b>
Energieffektivitetsklasse	<b>A</b>
Hydraulisk effektivitet	<b>34,2</b>
Klasse for hydraulisk effektivitet	<b>A</b>
Belysningseffektivitet	<b>13,4 Lux/W</b>
Belysningseffektivitetsklasse	<b>D</b>
Fedtfiltreringseffektivitet	<b>72,0 %</b>
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	<b>D</b>
Luftstrøm (minimumshastighed ved normal brug)	<b>184 m<sup>3</sup>/h</b>
Luftstrøm (maksimumshastighed ved normal brug)	<b>602 m<sup>3</sup>/h</b>
Luftstrøm (ved intensiv hastighed eller turboindstilling)	<b>726 m<sup>3</sup>/h</b>
Den luftbårne, akustiske, A-vægtede lydeffektemission (ved minimumshastighed og normal brug)	<b>44 dB</b>
Den luftbårne, akustiske, A-vægtede lydeffektemission (ved maksimumshastighed og normal brug)	<b>68 dB</b>
Den luftbårne, akustiske, A-vægtede lydeffektemission (ved intensiv hastighed og turboindstilling)	<b>71 dB</b>
Effektforbrug i slukket tilstand (W)	<b>0,40 W</b>

# Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	<b>FISHER &amp; PAYKEL</b>
Modellkennung	<b>HC90BCXB4</b>
Jährlicher Energieverbrauch	<b>42,3 kWh/Jahr</b>
Energieeffizienzklasse	<b>A</b>
Fluiddynamische Effizienz	<b>34,2</b>
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	<b>A</b>
Beleuchtungseffizienz	<b>13,4 lx/W</b>
Beleuchtungseffizienzklasse	<b>D</b>
Fettabscheidegrad	<b>72,0 %</b>
Klasse für den Fettabscheidegrad	<b>D</b>
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	<b>184 m<sup>3</sup>/h</b>
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	<b>602 m<sup>3</sup>/h</b>
Luftstrom (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe)	<b>726 m<sup>3</sup>/h</b>
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	<b>44 dB</b>
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	<b>68 dB</b>
A-bewertete Luftschallemissionen (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe)	<b>71 dB</b>
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	<b>0,40 W</b>

# Ficha del producto

Reglamento Delegado (UE) 65/2014

Nombre o marca comercial del proveedor	<b>FISHER &amp; PAYKEL</b>
Identificador del modelo	<b>HC90BCXB4</b>
Consumo anual de energía	<b>42,3 kWh/año</b>
Clase de eficiencia energética	<b>A</b>
Eficiencia fluidodinámica	<b>34,2</b>
Clase de eficiencia fluidodinámica	<b>A</b>
Eficiencia de iluminación	<b>13,4 Lux/W</b>
Clase de eficiencia de iluminación	<b>D</b>
Eficiencia del filtrado de grasa	<b>72,0 %</b>
Clase de eficiencia del filtrado de grasa	<b>D</b>
Flujo de aire (velocidad mínima en utilización normal)	<b>184 m<sup>3</sup>/h</b>
Flujo de aire (velocidad máxima en utilización normal)	<b>602 m<sup>3</sup>/h</b>
Flujo de aire (uso ultrarrápido o reforzado)	<b>726 m<sup>3</sup>/h</b>
Ruido acústico aéreo emitido ponderado por el valor A (velocidad mínima de utilización normal)	<b>44 dB</b>
Ruido acústico aéreo emitido ponderado por el valor A (velocidad máxima de utilización normal)	<b>68 dB</b>
Ruido acústico aéreo emitido ponderado por el valor A (velocidad ultrarrápida o reforzada)	<b>71 dB</b>
Consumo eléctrico en modo apagado (W)	<b>0,40 W</b>

# Tuoteseloste

Delegoitu asetus (EU) 65/2014

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki	<b>FISHER &amp; PAYKEL</b>
Mallitunniste	<b>HC90BCXB4</b>
Vuotuinen energiankulutus	<b>42,3 kWh/vuosi</b>
Energiatohokkuusluokka	<b>A</b>
Virtausdynaaminen hyötysuhde	<b>34,2</b>
Virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka	<b>A</b>
Valotehokkuus	<b>13,4 luksia/W</b>
Valotehokkuusluokka	<b>D</b>
Rasvansuodatuksen erotusaste	<b>72,0 %</b>
Rasvansuodatuksen erotusasteen luokka	<b>D</b>
Ilmavirta (tavanomaisen käytön vähimmäisnopeudella)	<b>184 m<sup>3</sup>/h</b>
Ilmavirta (tavanomaisen käytön enimmäisnopeudella)	<b>602 m<sup>3</sup>/h</b>
Ilmavirta (suurtehoiminnolla)	<b>726 m<sup>3</sup>/h</b>
A-painotettu äänitehotaso (tavanomaisen käytön vähimmäisnopeudella)	<b>44 dB</b>
A-painotettu äänitehotaso (tavanomaisen käytön enimmäisnopeudella)	<b>68 dB</b>
A-painotettu äänitehotaso (suurtehoiminnolla)	<b>71 dB</b>
Tehonkulutus pois päältä -tilassa (W)	<b>0,40 W</b>

# Fiche de produit

Règlement délégué (UE) 65/2014

Nom du fournisseur ou marque commerciale	<b>FISHER &amp; PAYKEL</b>
Référence du modèle	<b>HC90BCXB4</b>
Consommation annuelle d'énergie	<b>42,3 kWh/an</b>
Classe d'efficacité énergétique	<b>A</b>
Efficacité fluidodynamique	<b>34,2</b>
Classe d'efficacité fluidodynamique	<b>A</b>
Efficacité lumineuse	<b>13,4 Lux/W</b>
Classe d'efficacité lumineuse	<b>D</b>
Efficacité de filtration des graisses	<b>72,0 %</b>
Classe d'efficacité de filtration des graisses	<b>D</b>
Débit d'air (vitesse minimale en fonctionnement normal)	<b>184 m<sup>3</sup>/h</b>
Débit d'air (vitesse maximale en fonctionnement normal)	<b>602 m<sup>3</sup>/h</b>
Débit d'air (mode intensif ou «boost»)	<b>726 m<sup>3</sup>/h</b>
Émissions acoustiques dans l'air pondérées de la valeur A (vitesse minimale en fonctionnement normal)	<b>44 dB</b>
Émissions acoustiques dans l'air pondérées de la valeur A (vitesse maximale en fonctionnement normal)	<b>68 dB</b>
Émissions acoustiques dans l'air pondérées de la valeur A (mode intensif ou «boost»)	<b>71 dB</b>
Consommation d'électricité en mode «arrêt» (W)	<b>0,40 W</b>

# Scheda prodotto

Regolamento delegato (UE) n. 65/2014

Nome o marchio del fornitore	<b>FISHER &amp; PAYKEL</b>
Identificativo del modello	<b>HC90BCXB4</b>
Consumo annuo di energia	<b>42,3 kWh/anno</b>
Classe di efficienza energetica	<b>A</b>
Efficienza fluidodinamica	<b>34,2</b>
Classe di efficienza fluidodinamica	<b>A</b>
Efficienza luminosa	<b>13,4 lux/W</b>
Classe di efficienza luminosa	<b>D</b>
Efficienza del filtraggio dei grassi	<b>72,0 %</b>
Classe di efficienza di filtraggio dei grassi	<b>D</b>
Flusso d'aria (potenza minima in condizioni d'uso normale)	<b>184 m<sup>3</sup>/h</b>
Flusso d'aria (potenza massima in condizioni d'uso normale)	<b>602 m<sup>3</sup>/h</b>
Flusso d'aria (condizioni d'uso intenso o boost)	<b>726 m<sup>3</sup>/h</b>
Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo (potenza minima in condizioni d'uso normale)	<b>44 dB</b>
Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo (potenza massima in condizioni d'uso normale)	<b>68 dB</b>
Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo (condizioni d'uso intenso o boost)	<b>71 dB</b>
Consumo di energia in modo spento (W)	<b>0,40 W</b>

# Productkaart

Gedelegeerde Verordening (EU) 65/2014

Naam of handelsmerk leverancier	<b>FISHER &amp; PAYKEL</b>
Typeaanduiding	<b>HC90BCXB4</b>
Jaarlijks energieverbruik	<b>42,3 kWh/jaar</b>
Energie-efficiëntieklasse	<b>A</b>
Hydrodynamische efficiëntie	<b>34,2</b>
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	<b>A</b>
Verlichtingsefficiëntie	<b>13,4 lux/W</b>
Verlichtingsefficiëntieklasse	<b>D</b>
Vetfilteringsefficiëntie	<b>72,0 %</b>
Vetfilteringsefficiëntieklasse	<b>D</b>
Luchtstroom (min. snelheid normaal gebruik)	<b>184 m<sup>3</sup>/uur</b>
Luchtstroom (max. snelheid normaal gebruik)	<b>602 m<sup>3</sup>/uur</b>
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	<b>726 m<sup>3</sup>/uur</b>
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (min. snelheid normaal gebruik)	<b>44 dB</b>
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (max. snelheid normaal gebruik)	<b>68 dB</b>
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (intensieve of boostmodus)	<b>71 dB</b>
Elektriciteitsverbruik in uit-stand (W)	<b>0,40 W</b>

# Informationsblad

Delegerad förordning (EU) nr 65/2014

Leverantörens namn eller varumärke	<b>FISHER &amp; PAYKEL</b>
Modellbeteckning	<b>HC90BCXB4</b>
Årlig energianvändning	<b>42,3 kWh/år (annum)</b>
Energieffektivitetsklass	<b>A</b>
Flödesdynamisk effektivitet	<b>34,2</b>
Flödesdynamisk effektivitetsklass	<b>A</b>
Belysningseffektivitet	<b>13,4 Lux/W</b>
Belysningseffektivitetsklass	<b>D</b>
Fettfiltreringseffektivitet	<b>72,0 %</b>
Fettfiltreringseffektivitetsklass	<b>D</b>
Luftflöde (minimihastighet under normalt bruk)	<b>184 m<sup>3</sup>/tim</b>
Luftflöde (maximihastighet under normalt bruk)	<b>602 m<sup>3</sup>/tim</b>
Luftflöde (intensiv- eller boostinställning)	<b>726 m<sup>3</sup>/tim</b>
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp (minimihastighet under normalt bruk)	<b>44 dB</b>
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp (maximihastighet under normalt bruk)	<b>68 dB</b>
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp (intensiv- eller boostinställning)	<b>71 dB</b>
Effektförbrukning i frånläge (W)	<b>0,40 W</b>